Eriba-Reiseanhänger in Stichworten



Komfortables Wohnen -

durch zweckmäßige Raumaufteilung, bequeme Sitz- und Schlafflächen, viel Stauraum, geschickt angeordnete Kücheneinrichtung, geschmackvolle, gediegene Innenausstattung.

Vorzügliche Belüftung durch schwenkbare Fenster, großes Hubdach mit "Momentbetätigung" und beliebig zu vergrößernde Öffnungen (Reißverschlüsse). Vollkommen spritz- und regenwasserdicht, Schwitzwasserrinnen an den Innenseiten sämtlicher Fenster.

Hervorragende Fahreigenschaften auf schlechten Wegen genau so spurtreu wie auf der Autobahn. Die gedrungene, abgerundete Außenform erhöht die Seitenwindstabilität; günstiger Schwerpunkt, abgewogener Deichseldruck. In der Gesamtkonzeption für Fern-

istik ausgelegt, also genau das richtige für Sie: sie brauchen auf den Sommer oder die Wintersaison nicht zu warten, sondern fahren einfach dorthin, wo zwischen Nordkap und Sizilien Urlaubswetter ist. Ausgesuchte Werkstoffe erstklassige Verarbeitung, Grundgerüst aus hochwertigen
blankgezogenen Stahlrohren (damit sind Deichsel, Fahrwerk, Eckstützen und alle kräfteaufnehmenden Punkte
des Innenaufbaus verbunden). Außenbeplankung aus
wetterbeständigem Alublech, Innenbeplankung aus Sperrholz und Kunststoff, dazwischen die wärmedämmende
Schaumstoff-Isolier-Einlage. Dach aus sphärisch verformtem, glasfaserverstärktem Polyesterharz - ein Wagen, der
unter harten Bedingungen auch ohne Garage und bei
wenig Pflege ein Gentleman bleibt.


Strömungsgünstige Form und Leichtgewicht - daher zügiges Beschleunigen (beim Überholen) auf ebener Strecke und am Berg; verringerter Schub auf Gefällstrecken und beim Bremsen; bei richtiger Beladung kein Schwingen und Schleudern; hohe Nutzlast-Zuladung, sparsamer Benzinverbrauch, schonend für den Zugwagen, erhöhte Reisedurchschnitte; bequemes Rangieren und Aufstellen; kleiner Gespannwendekreis durch zugeschärfte Bug- und Heckpartien.

Ob Nord, ob Süd - überall zuhause



Das Jahr 1937 ist das eigentliche Geburtsjahr der ERIBA-Wohnanhänger. Die erfahrenen Flugzeugkonstrukteure Erich Bachem und Wolf Hirth entwickelten damals das Modell "Aero-Sport" und fertigten davon - neben der Motor- und Segelflugzeugproduktion kleine Serien. Einige Wohnanhänger dieses Typs haben die Kriegswirren überstanden und werden heute noch benutzt. Mit ihrer Tropfenform ähneln sie einem Flugzeugrumpf. Im Jahr 1957 liefen die ersten neuen ERIBA-Hublüfter-Modelle vom Montageband in Bad Waldsee. Sie erwarben sich schnell einen guten Namen als "Reiseanhänger für Ferntouristik" mit der grundsoliden Konstruktion, den ausgesucht guten Materialien und einer gediegenen handwerklichen Verarbeitung. Material prüfungen, ständige Überwachung der modernen Serienfertigung, strenge Endkontrollen, harte Reisetests durch Werksangehörige und unabhängige TouringFachleute garantieren dem ERIBA-Besitzer einen hohen Gegenwert für jede angelegte Mark.
Der "Jahrestest 1966" wurde mit einem TROLL-O gefahren. Über 16 000 km steuerte Dr. Staufer aus Ludwigshafen während der achtwöchigen Orient-Reise das rasante Gespann, davon über 1000 km auf steinigen Wüstenstraßen bei Temperaturen bis plus 52 Grad.

Die Abbildung zeigt das Gespann auf einer Wüstenpiste bei Susa am persischen Golf. Majestätisch, ruhig und sicher folgt der TROLL dem Zugwagen - so, als wollte er sagen: "Nur flott voran - von mir aus kann's noch härter kommen!"



Ferntouristik



PUCK PAN FAMILIA TROLL

Alleinhersteller HYMER-Fahrzeugbau

Reiseanhänger für Ferntouristik

Spitzen-Erzeugnisse für anspruchsvolle Camper

gebaut von erfahrenen Karosseriefachleuten und Leichtbau-Ingenieuren

Vorzüge der beliebten ERIBA-Reiseanhänger:

Bequemes Wohnen ermöglicht die eigene, behagliche Atmosphäre der Innenausstattung mit der zweckmäßigen Raumgliederung und den komfortablen Sitz- und Schlafgelegenheiten. "Gemütlich und geborgen" fühlt sich ein jeder im ERIBA.

Beste Fahreigenschaften sind gewährleistet durch die günstige Schwerpunktlage, im Gleichklang mit der aerodynamisch ausgebildeten Außenform, der niedrigen Fahrhöhe und dem robusten Fahrwerk. Wirkungsvolle Ventilation und Isolation garantieren die Ausstellfenster, Hublüfferöffnungen, Bodenlüffer und die wärmedämmenden Isolierstoffe am Dach und an den Außenwänden. Die Modelle PAN, FAMILIA und TROLL besitzen einen schaumstoffgefüllten Doppelboden.

Werbeständigkeit wurde bei allen ERIBA-Reiseanhängern erreicht durch soliden Stahlrohr-Grundaufbau, Verwendung hochwertiger, wetterbeständiger Werkstoffe und sorgfältiger. Verarbeitung, zur Sicherung einer langen Lebensdauer und eines hohen Gebrauchswertt. Sonderprospekt für Modell "TITAN" (Aufbaulänge 5,50 m) auf Anfrage.


»Fahrsicherheit und Wohnkomfort«


Titelfato: Im romantischen Neretvatal, zwischen Mostar und Sarajewo, treffen sich noch "Gespanne" aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

ERIBA-PUCK S

zichbare Eckstützen, komplette Außenbeleuchlung mit Verbindungstabel zum Zugwagen, Proponkocher mit Druckminderventil, Spülbecken, Innenbeleuchtung 6 bzw. 12 Volt, Gardinen.

Die Exportustührung (PUCK Export) bietet zusätzlich PVC-Bodenbelag mit Filzbeschichtung, Wasserversorgung mit Fußpumpe, Netzstromanschluß 110/220 Volt mit Innenleuchte und Steckdose, Kunstleder-Dachbespannung, Buglaufrad, Trevira-Stores an allen Fenstern. Ein leichter, schnittiger und robuster Reiseanhänger mit hervorragender Straßenlage und "Spurtreue". Er eignet sich für die Zugwagenklasse ab NSU-Prinz 1000, BMW 850, DKW-Junior (ohne Saxomat), VW 1200, OPEL-Kadeet usw. Bequeme Schlafmöglichkeit auf Federernpolstern für 2:3 Personen, 6 Sitzplätze. Ausreichender Stauraum volle Stehhöhe im Hublifferbereich und wirkungsvolle zugfreie Ventilation bei Tag und Nacht. Die Serienausstattung umfoßt 4 ausstattung unfoßt 4 aus





Bereifung (mil Schlauch) Fahrwerk: Bergische Gummifederachse Jahreshaftpflichtversicherung Deichseldruck Nutzlast (mögliche Zuladung) Eigengewicht mit allen serienmäßigen Ausstattungsteilen Höchstzulässiges Gesamtgewicht (Achstragkraft) Stehhöhe im Hublüfterbereich . Gesamthöhe (Hublüfter eingezogen) Jahressteuer Gesamtbreite . Aufbaubreite innen Aufbaubreite außen Aufbaulänge innen . . Aufbaulänge außen Gesamtlänge mit Zugdeichsel Technische Daten: . . 44,— DM . 37,— DM 3,58 m 2,95 m 2,88 m 1,60 m 1,55 m 1,65 m 1,65 m 1,85 m


Zeichenerklärung:

2	-
S	S
Ξ.	=
42	42
ŏ	ă
7	3
X	➣

- 3 Rückenpolster 4 Rückenpolster 5 Randpolster 8 Kleiderschrank
- 9 Küchentheke 10 Propangasherd 11 Spülbecken 12 Raum für Gasflasche (5 kg) 15 feststehender Querbord 16 aushängbarer Klapptisch

ERIBA-PAN 200

Ein eleganter Reiseanhänger für 2.3 Perscnon, die besondere Ansprüche an Raumkomfort, Bequemlichkeit und überdurchschnittliche Fahreigenschaften stellen. Der PAN ist ein angenehmer, spurtreuer Anhänger für Zugwagen ab VW 1500, BMW 1500, FORD 17 M, OPEL.Rekord usw. Bequeme Einzelbetten mit Federkernpolster für 2 Personen, oder Gesamtliegefläche für 3 Personen, 6 Sitzplätze. Umfangreiche abgeleitle Stauröume, großer Bewegungsraum, Hublifter mit Schnellbetätigung, Doppel-Füßboden 25 mm mit Schaumstoff gefüllt. Der behagliche Wohnkomfort wird ergänzt durch die geschnackvollen Gardinen mit Trevira-Slores, Netzstromanschluß mit Innenleuchte und Steckdose, dem farbigen, filzbeschichtelen PVC. Bodenbelag und der modernen Bugküche mit Wasserzufuhr mittels Fußpumpe. Zur Serienausstatung gehören ferner 4 Kurbelstützen, komplette Außenbeleuchtung, Buglaufrad, Behälter für 2 Gasflaschen à 5 kg mil Druckminderventil.



4,43 m 3,43 m 1,95 m 1,90 m 2,00 m 2,10 m 1,83 m 460 kg 640 kg 6520 m 5.20x10 . . 66,— DM . . 37,— DM Gesamlbreite Gesamlbreit (Hublüfter eingezogen) Stehhöhe im Hublüfterbereich Eigengewicht mit allen serienmäßigen Ausstattungsteilcn Höchstzulässiges Gesamlgewicht (Achstragkraft) Nutzlast (mögliche Zuladung) Bereifung (mit Schlauch) Fahrwerk: Bergische Gummifederachse Jahresstever Jahreshaftpflichtversicherung Aufbaulänge außen Gesamtlänge mit Zugdeichsel Aufbaulänge innen . Aufbaubreite innen . Aufbaubreite außen Technische Daten: Gesamthreite .

12 6

16

15

20

(C=0)

Zeichenerklärung:	
1 Sitzbank	9 Küchentheke
2 Sitzbank	10 Propangasher
3 Rückenpolster	11 Spülbecken
4 Rückenpolster	15 feststehender
5 Randpolster	16 aushänabarer
8 Kleiderschrank	20 Spiegel

Zeichenerklärung:	
1 Sitzbank	9 Küchentheke
2 Silzbank	10 Propangasherd
3 Rückenpolster	11 Spülbecken
4 Rückenpolster	15 feststehender Querbord
5 Randpolster	16 aushänabarer Klapptisch
8 Kleiderschrank	20 Spiegel

12


7

2

20

ERIBA-FAMILIA

Jie Vierbelt-Ausführung bietet 1 Doppelbeit (Federkern) im Heck und 2 übereinanderliegende Einzelbelten (Schaumstoffpolster auf Federrahmen) im Bug. Bei der Dreibelt-Ausführung entfällt das obere Bugbett. Die Bugsitzgruppe (mit Tisch) der BS-Ausführung kann in ein Einzelbeit umgewandelt werden. Die serienmäßige Ausstattung umfaßt, wie beim PAN 200, Doppelfußboden, Schwachund Nelzstrombeleuchtung, Gardinen mit Trevira-Stores, PVC-Bodenbelag, Wasserversorgung mit Fußpumpe, Propankocher mit Zündsicherung, Kurbelstützen, Außenbeleuchtung, Buglaufrad, Behälter für 2 Gasflaschen usw. Formschön, zweckmäßig und bequem für eine drei- oder vierköpfige Familie. Zur Wahl steht die Drei- bzw. Vierbelt-Normalausführung und das BS-Dreibett-Modell mit Bugsitzgruppe. Der FAMILIA ist ein sehr beliebter Reisewagen mit vorzüglicher Straßenlage, neeignet für Zugwagen der Mittelklasse ab DKW 1000 (ohne xomal), FIAT 1100, PEUGEOT 404, FORD 17 M, OPEL-Rekord usw.



5 Randpolster
6 Vorderes Bett bzw. 2 Bugbetten übereinander, oder auf
Wunsch 2 Einzelsitze mit Tisch
(BS-Ausführung)

9 Küchentheke
10 Propangasherd
11 Spülbecken
12 Raum für 2 Gasslaschen (5 kg)
15 feststehender Querbord
16 aushängbarer Klapplisch
18 Trennvorhang
20 Spiegel

8 Kleiderschrank

1 + 2 Sitzbank 3 + 4 Rückenpolster

Zeichenerklärung:



Gesamtlänge mit Zugdeichsel				•	e.	-	ě.	i.			-55	4,43 m
Aufbaulänge außen			•	•	•	•						3,43 m
Aufbaulänge innen	•											3,33 m
Aufbaubreite außen	•	•	•		2		. :	. 8	¥ i			1,95 m
Aufbaubreile innen	٠	1	•		٠		¥	٠	÷	,		1,90 m
Gesamtbreite	24		**		•			0				2,00 m
Gesamthöhe (Hublüfter eingczogen)	oge	크	•									2,10 m
Stehhöhe in Hublüfterbereich		•		٠		÷		a.	i.	*		1,83 m
Eigengewicht mit serienmäßiger Ausstattung	ř	SSU	à	=	g					10		470 kg
föchstzulässiges Gesamtgewicht (Achstragkraft	Ž	ó	1st	g	Š	유	_					640 kg
Nutzlast (mögliche Zuladung)	•	•	٠	•								170 kg
Deichseldruck	٠		•								90	45 kg
Bereifung (mit Schlauch)				•					÷	÷		5.20×10
Fahrwerk: Bergische Gummifederachse	dera	5	se									
ahressleuer			•									66,- DM
lahreshaftpflichIversicherung	\$0.00 20.00			K	•	٠						

PUCK

300 kg Eigengewicht mit kompl. Ausstattung. 400 kg Achstragkraft = **100 kg Nutzlastspanne**. Für Zugwagen ab NSU-Prinz 1000, BMW 850, VW 1200, OPEL-Kadett usw. 6 Sitzplätze, 2 Einzelbetten bzw. Liegefläche für 3 Personen.

PAN

460 kg Eigengewicht mit kompl. Ausstattung. 640 kg Achstragkraft = **180 kg Nutzlastspanne.** Für Zugwagen ab VW 1550, BMW 1500, FORD 17 M, OPEL-Rekord usw. 6 Sitzplätze, 2 Einzelbetten bzw. Liegefläche für 3 Personen.

FAMILIA PR

470 kg Eigengewicht mit kompl. Ausstattung. 640 kg Achstragkraft = 170 kg Nutzlastspanne, Für Zugwagen ab DKW 1000 (ohne Saxomat), FIAT 1100, PEUGEOT 404, FORD 17 M usw. 6 Sitzplätze, 1 Doppelbett und 2 Einzelbetten bzw. BS-Modell.

700 kg Eigengewicht mit kompl. Ausstattung. 900 kg Achstragkraft = 200 kg Nutzlastspanne. Für Zugwagen ab FORD 20 M, BMW 1800, FIAT 1800, DB 190, OPEL-Kapitän usw.

RIBA - FAHRZEUGBAU

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft — 7967 BAD WALDSEE/Württ. — Telefon 07524/593

Ausführliche Informationen und Kataloge erhalten Sie kostenlos und unverbindlich von allen autorisierten ERIBA-Vertretungen bzw. direkt vom Werk.





preisliste 1967

für eriba reiseanhänger und zubehör

Modell Puck Export

* Modell Pan 200

* Modell Familia Dreibett

* Modell Familia Vierbett

* Modell Familia BS

* Modell **Triton** Vierbett

* Modell Triton Fünfbett

* Modell Triton BS

* Modell Triton - M

* Modell Troll - 0 incl. Kühlschrank

* Modell Troll - M incl. Kühlschrank

* Modell **Titan** incl. Kühlschrank und Gasheizung

* incl. Auflaufbremse

		221 27 2	-	
300	ka	DM	4	250

460 kg DM 6530.-

490 kg DM **6640.**-

500 kg DM **6720.**-

500 kg DM **6720.**-

570 kg DM **7730.**-

570 kg DM **7820.**-

570 kg DM **7820.**-

580 kg DM **8080.**-

700 kg DM **9460.**-

710 kg DM **9750.**-

965 kg DM 13200.-

EMPFOHLENE RICHTPREISE

Die Preis- und Gewichtsangaben sind verbindlich für die im gültigen Prospekt aufgeführte Serienausstattung, incl. Möbel, Polster, Propankocher, Gardinen usw., jedoch ohne Gasflasche. Der vom TUV beglaubigte Anhängerbrief wird gegen Kostenerstattung vom Hersteller mitgeliefert (Anhänger ohne Bremse DM 20.–, mit Bremse DM 30.–).

			,					
	Zubehör bzw. Sonder-Ausstattung	ca. kg	PUCK EXPORT	PAN 200	FAMILIA 4B / BS	TRITON 5B / BS	TROLL O und M	TITAN
	Auflaufbremse, komb. mit Handfeststellbremse	25	-	serienm.	serienm.	serienm.	serienmäßig	serienm
	Buglaufrad, mit Teleskopspindel	7,5	serienm.	serienm.	serienm.	serienm.	serienmäßig	serienm
	Propan-Kühlschrank "Sibir" 60 l	35	*	*	480	480*	serienmäßig	serienm
	Propan-Kühlschrank "Electrolux" 30 I Umstellbar auf Netzstrom	20	480.—	480	530	530	-	-
	Trevira-Stores für Fenster	-	serienm.	serienm.	serienm.	serienm.	serienmäßig	serienm
	Gold-Teak-furnierte Möbel	-	-	80.—	80.–	90.—	100.—	serienm
	Starkstrom (220 V) Netzanschluß m. Deckenleuchte	_	serienm.	serienm.	serienm.	serienm.	serienmäßig	serienm
	Trennvorhang für Bug- oder Heckbetten	1	_	_	△ 35.–	△ 35.–	45.—	1 Faltwand serienm. 1 Faltwand zusätzl. 200
Zubehör	Zusatz-Kinderbett im Bug, klappbar mit Federrahmen und Schaumstoffpolster mit Sturzblende	8	_	_	135	135.—	135.—	135.–
monfiertes Z	Moskitonetze für Hublüfteröffnungen (auswechselbar) pro Türe pro Ausstellfenster	- -	2 Stück serienm. 22.– 14.–	serienm. 22.– 14.–	serienm. 22.– 14.–	serienm. 22.– 14.–	serienmäßig 22.– 14.–	serienm 22.– 14.–
	Zwischenzähler für Netzstrom	3	35	35.–	35.–	35	35.–	35
	Akkumulatoren incl. Einbau u. Laden, 6 V / 56 Ah	12	68.–	68.–	68.–	68.–	68.—	68
	12 V / 56 Ah (2 Batterien 6 V / 56 Ah)	24	136	136.–	136.–	136.–	136.–	136
	Propangas-Wandschalenleuchte	1	85.–	85.—	85.–	85.–	85.—	serienm
	Gas-Hängeleuchte "Mignon"	2	_	115	115	115.–	115.–	115
	Propan-Wandheizung "Trumatic S" mit elektromagnetischer Zündung	10	430	450	430	450	450	serienm
	Sonnenblende für 1 Ausstellfenster Markisenstoff, weiß-orange	0,3	20	20.–	20.–	20.–	20.–	20
	Klappbare Eintrittstufe (fest montiert)	4	-	45.—	45	45	45	serienm
	Reserverad (komplett)	5–16	49	74.–	74	90	109.—	162.–
	Bodenteppich	3–6	75	112	4B 110 BS 132	5B 132 BS 158	O 175 M 184	230
loses Zubehör	ERIBA-Anbauzelt (Spezial-Prospekt) allseitig geschlossen, einschl. Windblende und Gestänge	25	435	450	450	540 o	540	560
loses 2	ERIBA-Anbauzelt wie oben jedoch mit Erker (Toilettenkabine)	30	480	495	495	595 o	595	620
	Vordachgiebel	4,8	42	42	42	46	46	46
	Eintrittstufe (verzinkt)	1,5	19.80	19.80	19.80	19.80	19.80	_

Für Anhänger mit Bugküche kommt nur Electrolux-Kühlschrank 30 I in Betracht bzw. Dreibett-Normalausführung o Bei Bestellung bitte Materialnummer It. Vorzeltprospekt angeben

Alle Preise für Zubehör und Sonderausstattung verstehen sich beim Einbau während der Serienfertigung.

Nachträglicher Einbau bedingt Zuschlag für Mehrarbeit.

Mit Ausgabe dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preis- und Gewichtsangaben ihre Gültigkeit. Die Preise verstehen sich bar netto Kasse ab Werk Bad Waldsee in D-Mark. Lieferungen erfolgen nur durch autorisierte Eriba-Händler. Frachten, Verlade- und Überführungskosten sowie Transportversicherung werden gesondert berechnet. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. Gerichtsstand Bad Waldsee.

BAD WALDSEE, 1. Febr. 1967 ERIBA-Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
7967 BAD WALDSEE/WURTT., Postf. 29

PAN - PAN



Ein eleganter Reiseanhänger für 2 bis 3 Personen, die besondere Ansprüche an Raumkomfort, Behaglichkeit und überdurchschnittlich gute Fahreigenschaft stellen. Der PAN ist ein "angenehmer" und spurtreuer Anhänger für Zugwagen ab VW 1300, BMW 1500, Opel-Rekord, Ford 17 M usw. Der Hublüfter mit Schnellbetätigung und die moderne, praktische Bugküche werden besonders geschätzt. Zur Serienausstattung gehören Auflaufbremse, Stoßdämpfer, 4 Kurbelstützen, komplette Außenbeleuchtung, Buglaufrad, verschließbarer Behälter


für 2 Gasflaschen à 5 kg mit Druckminderventil und — wie bei allen
ERIBA-Modellen — 4 Rangiergriffe.
Allgemeinurteil: "Großzügiger Wohnkomfort und sichere Straßenlage!"
Innenausstattung: 6 Sitzplätze bzw.
2 Einzelbetten je 1,90×0,75 m oder
Gesamtliegefläche für 3 Personen
1,90×1,88 m. Federnkern-Sitz- und
-Liegepolster mit Schaumstoffkappen
und strapazierfähigen Bezügen.
Geschmackvolle Übergardinen und
Trevira-Stores an allen Fenstern.
Zweiflammiger Propangaskocher,
2 transportable Wassertanks à 10 Liter

mit Druckluft-Förderung zum schwenkbaren Auslaufhahn im Spülbecken. Zweiteiliger Geschirrschrank, Besteckkasten, Schüttenregal, Abfallbehälter, zahlreiche Dachstaukästen, Kleiderschrank mit Spiegel, abnehmbarer Klapptisch mit festem Querbord. 2 elektrische Innenleuchten für 6 bzw. 12 und 220 Volt. Kunstleder-Dachverkleidung. Heckfenster und linkes Seitenfenster ausstellbar, 4 Hublüfter-Öffnungen, regulierbare Türlüftung, Netzstromanschluß für 110/220 Volt mit Steckdose. Doppelter Sperrholzfußboden mit Schaumstoff-Füllung





und filzbeschichtetem PVC-Bodenbelag.


Das bewährte Modell PAN hat seit 1958 mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen, z. B. die Erweiterung auf 200 cm Gesamtbreite und eine wesentliche Verfeinerung der Inneneinrichtung. Die damit erreichte Reife, die dieses beliebte Touring-Modell auszeichnet, trug wesentlich dazu bei, den guten Ruf unseres Unternehmens in Westeuropa und Übersee zu festigen und auszubauen.



Technische Daten:
Gesamtlänge mit Zugdeichsel 4,43 m
Aufbaulänge außen 3,40 m
Aufbaulänge innen 3,33 m
Aufbaubreite außen 1,95 m
Aufbaubreite innen 1,90 m
Gesamtbreite 2,00 m
Gesamtbreite 2,00 m
Gesamtbreite innen 1,90 m
Stehhöhe im Hublütterbereich 1,83 m
Eigengewicht mit allen
serienmäßigen Ausstattungsteilen 490 kg
Zulässiges Gesamtgewicht
(Achstragkraft) 690 kg
Nutzlast (mögliche Zuladung) 200 kg
Bereitung 5.50 x 12 (6 PR)
Fahrwerk: Bergische Gummifederachse
Jahressteuer 88.— DM
Jahreshaftpflichtversicherung ab 18.— DM







FAMILIA - FAMILIA




Der formschöne FAMILIA ist zweckmäßig und bequem für eine drei- bis vierköpfige Familie und für die Zugwagenklasse ab VW 1300. Die große Sitzgruppe im Heck dient nachts als Dopelbett mit einer Fläche von 1,88×1,40 m.

Die Bugsitzgruppe kann mit wenigen Handgriffen zu einem Einzelbett 1,75×0,70 m umgestaltet werden. Auf Wunsch ist auch ein Zusatzbett lieferbar, das über dem unteren Bett eingehängt wird. Dieses Zusatzbett besteht aus einem klappbaren Stahlrohr-Rahmen mit Federverspannung und

einem Schaumstoff-Polster. Die serienmäßige Ausstattung bietet Übergardinen und Trevira-Stores an allen Fenstern. Zweiflammiger Propangaskocher mit Zündsicherung, Gasregler, verschließbarer Bugbehälter für 2 Gasflaschen. 2 transportable Wassertanks à 10 Liter mit Druckluftförderung zum schwenkbaren Auslaufhahn im Spülbecken. Zweiteiliger Geschirrschrank, Besteckschublade, Schüttenkasten, Abfallbehälter. Zahlreiche Dachstaukästen mit sicherem Verschluß, Kleiderschrank mit Spiegel und Hutfach, 2 Tische, Bettstaukästen.


2 elektrische Innenleuchten für 6 bzw. 12 und 220 Volt, Netzstromanschluß mit Steckdose. Kunstleder-Dachverkleidung, Heckfenster und linkes Seitenfenster ausstellbar, 4 Hublüfter-Öffnungen mit Moskitonetz, regulierbare Türlüftung. Doppelter Sperrholz-Fußboden mit Schaumstoff-Füllung, filzbeschichteter PVC-Bodenbelag. Auflaufbremse und Stoßdämpfer gehören zur Serienausstattung. Der FAMILIA ist ein sehr beliebter Reiseanhänger mit einer vorzüglichen Straßenlage. Seit 12 Jahren bewährt und von zahlreichen reisefreudigen





Familien bevorzugt.
Wie das Modell PAN, so wird auch
der FAMILIA serienmäßig mit hellen,
freundlichen Limba-Möbeln geliefert
oder auf Sonderwunsch mit gold-teakfurnierten Möbeln, die Wärme und
vornehme Behaglichkeit ausstrahlen.
Die praktische Küche besitzt eine
Chromstahl-Kombination von Kocher,
Spülbecken und Abtropffläche; sie ist
sehr leicht zu pflegen und wird bei
Nichtgebrauch mit einer geschmackvollen Kunststoffplatte abgedeckt.



Technische Daten:
Gesamtlänge mit Zugdeichsel 4,43 m
Aufbaulänge außen 3,40 m
Aufbaulänge innen 3,33 m
Aufbaubreite außen 1,95 m
Aufbaubreite innen 1,90 m
Gesamtbreite 2,00 m
Gesamtbreite (Hublüfter eingezogen) 2,10 m
Stehhöhe im Hublüfterbereich 1,83 m
Eigengewicht mit
serienmäßiger Ausstattung 500 kg
Zulässiges Gesamtgewicht
(Achstragkraft) 690 kg
Nutzlast (mögliche Zuladung) 190 kg
Bereifung 5.50 x 12 (6 PR)
Fahrwerk: Bergische Gummifederachse
Jahressteuer 88.— DM
Jahreshaftpflichtversicherung ab 18.— DM










überall dort, wo die Fahrleistung des Zugwagens nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt werden soll. Vielen Familien, die ein stationäres Mobilheim besitzen, dient er als Zweitwagen für Touring- und Reisezwecke. Im Export nach Frankreich und den USA stellt er den größten Anteil. Auf Wunsch kann er mit Gasheizung und Kühlschrank ausgestattet werden.



Technische Daten:
Gesamtlänge mit Zugdeichsel 3,58 m
Aufbaulänge außen 2,95 m
Aufbaulänge innen 2,88 m
Aufbaubreite außen 1,60 m
Aufbaubreite innen 1,55 m
Gesamtbreite 1,65 m
Gesamthöhe
(Hublüfter eingezogen) 1,95 m
Stehhöhe im Hublüfterbereich 1,85 m
Eigengewicht mit allen
serienmäßigen Ausstattungsteilen 330 kg
Zulässiges Gesamtgewicht
(Achstragkraft) 470 kg
Nutzlast (mögliche Zuladung) 140 kg
Bereifung (mit Schlauch) 4,40 x 10 (4 PR)
Fahrwerk: Gummifederachse
Jahressteuer 66.— DM
Jahreshaftpflichtversicherung ab 18.— DM









Auf Wunsch — 60-Liter-Kühlschrank für die Modelle FAMILIA, TRITON und TROLL, 30 Liter für PUCK und PAN.


Die Serienausstattung der ERIBA-Reiseanhänger für Ferntouristik bietet einen überdurchschnittlichen Komfort und viele Annehmlichkeiten, die man auf den ersten Blick nicht erkennen — oder in der Typenbeschreibung nachlesen kann. Mit Hilfe der Preisliste und Ausstattungstabelle kann man aber sehr schnell erkennen, welche Leistungen serienmäßig geboten werden — klar und übersichtlich. Prospekte für Sonderausstattungen, Zubehör und Vorzelte auf Anfrage.



Die Küche ist geräumig und mit allem notwendigen Komfort ausgestattet.




Das Zusatzbett, auf Wunsch für die Bugsitzgruppe lieferbar, ist zusammenklappbar wie die Polsterauflage. Eine Sturzblende verhindert das Herausfallen.



ldeale Lüftungsverhältnisse beim Sommer- und Wintercamping garantiert der bewährte ERIBA-Schnellschluß-Hublüfter.



emen Bettenbau ermöglichen die Füan den ausziehbaren Sitzpolstern.




Großdimensioniert und stufenios verstellbar ist die Türlüftung der ERIBA-Modelle.




Auf Wunsch — eine sichere, zuverlässige Gasheizung mit hohem Wirkungsgrad.


Technische Perfektion und Komfort



An allen Modellen befinden sich zwei Steckbuchsen für den Wagenheber.



Die Modelle PAN, FAMILIA, TRITON und TROLL besitzen einen 38 mm starken, vollisolierten Fußboden.



Serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet, die Typen PAN, FAMILIA, TRITON und TROLL.

- PUCK-EXPORT



Ein leichter, schnittiger und robuster Reiseanhänger mit hervorragender Straßenlage und Spurtreue. Er eignet sich für die Zugwagenklasse ab NSU-Prinz 1000, FIAT 850, Opel-Kadett, VW 1200 usw. Bequeme Schlafmöglichkeiten für 2 bis 3 Personen, ausreichender Stauraum, volle Stehhöhe im Hublüfterbereich und eine wirkungsvolle zugfreie Ventilation zeichnen den PUCK in seiner Klasse besonders aus. Die Serienausstattung umfaßt 4 ausziehbare Eckstützen, Buglaufrad, komplette Außenbeleuchtung mit Verbindungskabel zum Zug-

wagen. Alles in allem: "Ein gemütliches kleines Heim, dem Sie sehr oft begegnen werden!"
Innenausstattung: 6 Sitzplätze bzw.
2 Einzelbetten je 1,80×0,65 m oder Gesamtliegefläche 180×1,55 m,
Federkern-Sitz- und Liegepolster,
Schaumstoff-Rückenkissen, TreviraStores und -Übergardinen an allen Fenstern, zweiflammiger Propankocher, 2 transportable Wassertanks à 10 Liter, Spülbecken mit Schwenkhahn und Ablaufrohr, zweiteiliger Geschirrschrank mit Besteckkasten, Schüttenregal, Abfallbehälter, 2 Dach-

staukästen, Kleiderschrank, aushängbarer Klapptisch mit festem Querbord, Netzstromanschluß 110/220 Volt mit Leuchte und Steckdose, 2 Leuchten für 6 bzw. 12 Volt, PVC-Bodenbelag mit Filzbeschichtung, Heckfenster ausstellbar, Bug- und Seitenfenster fest, 4 Hublüfter-Öffnungen, regulierbare Türlüftung, Dach-Innenverkleidung aus abwaschbarem Kunstleder. Der PUCK ist der traditionsreichste Caravan im "ERIBA-Touring-Programm". Man sieht ihn nicht nur hinter kleinen Zugwagen, sondern auch im Schlepp PS-starker Pkw —

